

1148 200 0273

MS172 14"



Tipos de combustible: gasolina y aditivo Potencia: 1.8 cv cilindrada:30.1 cc largo de las barra compatibles:35cm Peso:3.9 kg Velocidad maxima: 14000 rpm Usos recomendados: Jardineria, Domensticos Capacidad del tanque:0.25 L Nivel de presion sonora:100 Db Tipo de cadena:Rapid Micro Special

1148 200 0273

MS172 16"



Cilindrada cm³: 30,1 Potencia kW: 1,3 Potencia CV: 1,8 Peso kg: 3,9 Kg Relación peso potencia kg/kW: 3 Paso de cadena Pulgadas: 3/8" P Cadena STIHL Oilomatic: Picco Micro Mini 3 (PMM3)

1148 200 0306

MS182 16"



Cilindrada: 31.8 cm³ Potencia: 2.0 hp /1.5 kW Peso: 3.9 kg Relación peso/potencia: 2.0 kg/hp Cadena de aserrado: 3/8" Pico Micro Mini Longitudes de corte: 14" (35 cm), 16" (40 cm)

1148 200 0303

MS212 18"



- CILINDRADA: 35.2 CM³
- POTENCIA: 2.1 HP /1.6 KW
- PESO: 4.4 KG
- TIPO DE CADENA: 3/8"PMC3-62
- LONGITUDES DE CORTE: 18"

1123 200 0780

MS250 20"



Cilindrada cm³: 45,4 Potencia kW: 2,3 Potencia CV: 3,1 Peso kg: 4.6 Relación peso potencia kg/kW: 2 Paso de cadena Pulgadas: .325"

4134 200 0349

FS120



Cilindrada 30.8 cm³ Potencia 1.30 kW Potencia 1.80 HP Peso de la unidad sin combustible 6.4 kg 1) Diámetro del círculo de corte 420 mm

4140 012 2363

FS38



Cilindrada 27.2 cm³ Potencia 0.80 kW Potencia 1.08 HP Peso de la unidad sin combustible 4.1 kg 1) Diámetro del círculo de corte 380 mm

4147 200 0537

FS221



Cilindrada 37.7 cm³ Potencia 1.70 kW Potencia 2.30 HP Peso de la unidad sin combustible 7.7 kg 1) Diámetro del círculo de corte 420 mm

3610 000 1640

ROLLO DE CADENA



Cadena Stihl.
Modelo: 36100001640
3/8 Paso Mini .043
Espesor de eslabones de 1,1 mm

3617 000 1640

ROLLO DE CADENA



Cadena Stihl.
Modelo: 36170001640
3/8 Paso Mini .050
Espesor de eslabones de 1,3 mm

3622 000 1640

ROLLO DE CADENA



Cadena Stihl.
Modelo: 36220001640
Paso 3/8 .058
Espesor de eslabones de 1,5 mm

3690 000 1890

ROLLO DE CADENA



Cadena Stihl.
Modelo: 36900001840
Paso .325 .050
Espesor de eslabones de 1,3 mm

3812 000 1480

ROLLO DE CADENA



Cadena Stihl.
Modelo: 38120001480
Paso .404 .063
Espesor de eslabones de 1,6 mm

0781 319 8922

ACEITE STIHL 100 ML C/ 48 PZS



- Aceite Stihl diseñado especialmente para motores de 2 tiempos enfriados por aire
- Para la mezcla 50:1
- Cada bote es de 100 ml y rinde para 5 lts de mezcla

0781 319 8923

ACEITE STIHL 400 ML C/ 24 PZS



Aceite Stihl diseñado especialmente para motores de 2 tiempos enfriados por aire

- Para la mezcla 50:1
- Bote de 400 ml y rinde para 20 lts de mezcla

7008 871 0266

ACEITE ULTRA 100 ML C/ 48 PZS



Aceite motor ultra dos tiempos alto rendimiento. Este aceite posee características sobresalientes de limpieza del motor, además de una lubricación "ultra" mejorada en comparación con otros aceites para motores de dos tiempos enfriados por aire

7008 871 0267

ACEITE ULTRA 400 ML C/ 24 PZS



Aceite motor ultra dos tiempos alto rendimiento. Este aceite posee características sobresalientes de limpieza del motor, además de una lubricación "ultra" mejorada en comparación con otros aceites para motores de dos tiempos enfriados por aire

30050004809

BARRA 14"



BARRA PARA MOTOSIERRA
STIHL 14" / 35 cm 3/8" P 0.050"
/ 1.3 mm

30050004813

BARRA 16"



BARRA PARA MOTOSIERRA
STIHL 16" / 40 cm 3/8" P 0.050"
/ 1.3 mm

30050084717

BARRA 18"



BARRA PARA MOTOSIERRA
STIHL 18" / 45 cm 0.325"
0.063" / 1.6 mm

30030086821

BARRA 20"



BARRA PARA MOTOSIERRA
STIHL 20" / 50 cm 0.325"
0.063" / 1.6 mm

3610 000 0050

CADENA 14"



CADENA CORTADA STIHL 14"
0.043" 1.1 MM 61PMM3 PICCO
MICRO MINI CONFORT

3610 000 0055

CADENA 16"



CADENA CORTADA STIHL 16"
0.043" 1.1 MM 61PMM3 PICCO
MICRO MINI CONFORT

3636 000 0062

CADENA 18"



CADENA CORTADA STIHL 18"
0.050" / 1.3MM 63 PS PICCO
MICRO CONFORT SEMI.
REDONDO BAJA VIBRACION

3639 000 0076

CADENA 20"



CADENA CORTADA STIHL 20"

0.325" 0.063" / 1.6MM 26 RS

RAPID SUPER CUADRADO

ESTANDAR

